

PORTES
DE MAISON

Stylea

LA PORTE DE MAISON ANTI-EFFRACTION
À LA POINTE DU DESIGN



POINT FORT
FICHET 

PORTES DE MAISON **STYLEA**

LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN



Stylea S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage

A2P BP1

A2P 1*

2

Stylea SL

La solution dédiée
aux grandes largeurs
en version simple

A2P BP1

A2P 1*





Stylea SI

Version avec imposte
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1*

Stylea S2L

Version double tierce
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1*



1



Bâti bicolore



2

4

Serrure A2P avec pare-attaque intégré



3

Panneton antidégondage



3

4

5

5

5

3

6

5

3

5



Vitrage



Pêne crochet

5



Protecteur de cylindre extérieur



Barre de seuil et rejet d'eau

LA GAMME STYLEA

25 MODÈLES AU DESIGN
ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal
Disponible en 80 et 160 cm
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle A



Modèle F



Modèle G



Modèle H



Modèle I





Modèle B



Modèle C




Modèle D



Modèle E



Modèle J



Modèle K



Modèle L



Modèle M



LA GAMME STYLEA

25 MODÈLES AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal
Disponible en 80 et 160 cm
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle S



Modèle T



Modèle U



Modèle V





Modèle N



Modèle O



Modèle P



Modèle R



Modèle W



Modèle X



Modèle Y



Modèle Z



LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

| MODÈLES NON VITRÉS | | A | B | C | D* | E | F | H |
|-------------------------------------|--|---|---|-----|----|----|---|---|
| FACE EXTÉRIÈRE | | | | | | | | |
| | | I | J | K | L | M* | N | Y |
| | | | | | | | | |
| 10 FACE INTÉRIÈRE AU CHOIX | | A | C | D** | H | I | N | Y |
| | | | | | | | | |

* Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

| MODÈLES VITRÉS | | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACE EXTÉRIÈRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FACE INTÉRIÈRE (pas de panachage possible) | | | | | | | | | | | |

LES FINITIONS STYLEA

TÔLES LAQUÉES



Ecrû **1013**



Ivoire **1015**



Rouge **3004**



Bleu **5003**



Bleu **5008**



Vert **6005**



Vert **6021**



Gris **7016**



Gris **7023**



Gris **7031**




Gris **7035**



Marron **8014**



Noir **9005**



Blanc **9016**

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Noyer



Chêne doré

> Traitement spécial anti-UV
> Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G et H

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Acajou foncé



Teck



Wengué



Chêne clair



Chêne foncé



Chêne doré



Noyer



Hêtre

> Disponible sur modèles A, C, D et H

LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO

(de série)



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



Champagne



Argent

SECUMAX ONE

(en option)



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



Argent



Doré clair

MUZE

(en option)



Béquille sur plaque extérieure

Béquille sur rosace



Platine



Chrome velours



Diamant noir

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE

(en option)



Béquille / Aileron / Bouton sur plaque



Laiton poli

ARTIS

(en option)



Aileron sur plaque

Béquille sur plaque



Platine



Chrome velours



Diamant noir



Aileron sur rosace extérieure



Pommeau central extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieure

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ



FABRIQUÉ
EN FRANCE

(1) Voir compatibilité pages 6 à 9. (2) 4 positions au choix: Libre / Sortie / Entrée / Bloquée.

COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

| | Gamme | Cylindre européen | | | | Cylindre rond | | | | |
|---|--|-------------------|-------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | en série | Logio | Secumax One | Muze sur plaque | Muze sur rosace | Bâton de maréchal | Classique | Artis sur plaque | Artis sur rosace |
| INTÉRIEUR | Béquille sur plaque | X | X | X | | X ⁽³⁾ | X | X | | X |
| | Béquille sur rosace | | | | | | | | X | |
| EXTÉRIEUR | Béquille sur plaque | X | X | X | | | X | X | | |
| | ou | | | | | | | | | |
| | Aileron sur plaque | X | X | X | | | ou | X | | |
| | ou | | | | | | | | | |
| | Bouton sur plaque | | | | | | X | | | |
| | Béquille sur rosace + protecteur de cylindre | | | | | X | | | X | |
| | ou | | | | | X | | | X | |
| Aileron sur rosace + protecteur de cylindre | | | | | X | | | X | | |
| Protecteur de cylindre seul | | | | | | X | | | X | |
| Pommeau central | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| FINITIONS | Laiton | | | | | | X | | | |
| | Platine | | | X | X | | | X | X | X |
| | Chromé velours | | | X | X | X | | X | X | X |
| | Diamant noir | | | X | X | | | X | X | X |
| | Doré clair | | X | | | | | | | |
| | Champagne | X | | | | | | | | |
| | Argent | X | X | | | | | | | |

BÂTON DE MARÉCHAL⁽¹⁾ (en option)



Longueurs:
• 80 cm
• 160 cm

CHATIÈRE⁽¹⁾⁽²⁾ (en option)



MICROVISEUR⁽¹⁾ (en option)



Chrome brossé Laiton poli

BOÎTE AUX LETTRES⁽¹⁾ (en option)



Champagne Argent

MICROVISEURS NUMÉRIQUES⁽¹⁾ (en option)



Standard

Premium

Voir fiche produit Microviseurs numériques

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement.



14





Stylea S

Simple vantail



Stylea SL

Simple vantail + partie fixe latérale pleine ou vitrée



Stylea SI

Simple vantail + imposte



Stylea S2L

Simple vantail + doubles tierces

NIVEAUX DE PERFORMANCES

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| BLOC-PORTE | Certifié A2P BP1 | | | |
| SERRURE | Certifiée A2P 1* | | | |
| AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾ | 34 dB | 35 dB | 34 dB | Vitré : 35 dB Non-vitré : 34 dB |
| ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽¹⁾ | Vitré Bloc-porte : 1,7 W/m ² .°K Non-vitré Bloc-porte : 1,6 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m ² .°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte : 1,9 W/m ² .°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m ² .°K Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m ² .°K |
| ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽¹⁾ | > Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4 | > Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4 | > Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4 | > Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4 |
| SERRURE | Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés. | | | |
| CYLINDRE EUROPEËN | Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés. | | | |
| CYLINDRE ROND | Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés. | | | |
| SYSTÈME DE PIVOTEMENT | 3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage | | | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Acier 20/10 mm. 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) | | | |
| BLINDAGE | Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif. | | | |
| VITRAGE | Classe 5 selon la norme EN356. Vitrage anti-effraction de 41 mm d'épaisseur pour impostes et tierces. | | | |
| | Vitrage du vantail : opale • Vitrage de l'imposte/tierce : aspect opale ou neutre. | | | |

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**



EFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



*Étude réalisée du 28 au 29 septembre 2022 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1008 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€. STYLEA 79806000 12/2023 - Crédits : Michel Cecconi, AdobeStock - ©GRAPHIK LAB